

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
от 28.09.2022 г.
№ 38230041000103687867



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в Тайшетском и Чунском районах)

Андреева ул., д. 6, г. Тайшет, 665000

Тел/факс 8 (395-63) 2-00-21 E-mail: tayshet@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 09 » октября 2023 г. № 49

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения выездной проверки
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Чунский психоневрологический интернат «Радуга»
(указывается контролируемое лицо)

Согласно Акта плановой выездной проверки №49 от 09.10.2023 г
(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

- в буфетной корпуса №1 для организации питьевого режима установлены емкости расфасованной питьевой воды объемом 5л. с датой заполнения 26.09.2023 г.(при норме 0,5л) что является нарушением п.9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в помещении временного хранения грязного белья корпуса №2, №4, №5 мешки для сбора и временного хранения грязного белья имеют дефекты, не позволяющие проводить качественную обработку, отсутствовали на рабочем месте перчатки для сбора грязного белья, что создает угрозу распространения инфекционных заболеваний среди персонала, что является нарушением п.9.49 СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в медицинском кабинете 2 этажа корпуса №3 не ведется учет использованных отходов класса Б (согласно журнала процедур – проведены медицинские манипуляции 09.09.2023г., 15.09.2023г., 29.06.2023г.; в журнале учета шприцов указаны даты 27.02.2023г., 09.08.2023г.) создавая угрозу инфицирования при контакте с неучтенными и не прошедшими этапы утилизации отходами, что является нарушением п. 164, п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в медицинском кабинете корпуса №5 используемая мебель (стулья) имеет дефекты покрытия, что не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в помещении хранения уборочного инвентаря корпуса №5 на емкости с дез.раствором нет даты разведения, что не позволяет определить возможность его использования в соответствии с инструкцией завода производителя, что является нарушением п. 9.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.50, п.1 ст.51, ст.52 ст.11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.24, п.9.36, п.9.37, п. 9.41, п. 9.49 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п. 164, п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», (указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

Областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания "Чунский психоневрологический интернат «Радуга»

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	В срок
1	Обеспечить в буфетной корпуса №1 для организации питьевого режима питьевую кипяченую или бутилированную воду, расфасованную в емкости по 0,5л., по качеству и безопасности питьевая вода должна	До 01.12.2023

	отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (п. 9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)	
2	Обеспечить в помещении временного хранения грязного белья корпусов №2, №4, №5 наличие мешков для сбора и временного хранения грязного белья без дефектов, использование перчаток для сбора грязного белья (п. 9.49 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)	До 01.12.2023
3	Обеспечить в медицинском кабинете 2 этажа корпуса №3 ведение учета использованных отходов класса Б (п. 164, п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)	До 01.12.2023
4	Обеспечить в медицинском кабинете корпуса №5 использование мебели с цельным покрытием, обеспечивающим возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, (п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)	До 01.12.2023
5	Обеспечить в помещении хранения уборочного инвентаря корпуса №5 наличие на емкости с дез.раствором даты разведения (п. 9.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)	До 01.12.2023

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела

Багрий А.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)



(подпись)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах Багрий Александр Александрович
тел.8(39563) 2-00-21, E-mail: tayshet@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

« 09 » октября 2023 г., 15 час.00 мин.

директор ОГБЧ СО Чунского лиц. Радуга
Круглов А.К. [подпись]

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий